



DIRECTRICES/PROCEDIMIENTOS – INFLUENZA PORCINA H1N1 (“SWINE”)

Preparándonos para el año lectivo que viene y para la temporada anual de la influenza, las Escuelas Públicas del Condado de Lee está siguiendo sus establecidos procedimientos para los estudiantes y empleados, anotados a continuación:

- ▲ Los empleados escolares aumentarán la vigilancia para identificar a los estudiantes que exhiben síntomas como los de la influenza.
- ▲ Los conserjes/supervisores de edificio incrementarán su concentración y frecuencia de limpieza de áreas comúnmente tocadas (perilla de puertas, interruptores de luz, pasamanos, etc.).
- ▲ Los estudiantes sintomáticos serán mandados a la clínica de la escuela para ser evaluados por la Asistente de Clínica y/o la Enfermera Escolar.
- ▲ La Asistente de Clínica y/o la Enfermera Escolar determinará si un niño/a debe ser aislado/a debido a los síntomas.
 - Las escuelas identificarán un área donde los estudiantes pueden ser aislados del cuerpo estudiantil general.
- ▲ Las escuelas se comunicarán con los padres/tutores legales de los estudiantes aislados y se les pedirá que recojan a su niño/s lo más pronto posible.
- ▲ Los estudiantes con enfermedades que aparentan ser como la influenza **tienen que permanecer en su hogar por lo menos 24 horas** después que desaparezca la fiebre (sin usar medicinas para reducir la fiebre como Tylenol).
 - Una fiebre es una temperatura que se eleva a más de 100 grados Fahrenheit.
- ▲ Si no mejoran (amainan) los síntomas, los padres deben buscar la atención médica de su doctor o proveedor de atención médica.
- ▲ Se les permitirán a los estudiantes usar desinfectantes de manos en la escuela **bajo la supervisión de adultos**.
- ▲ Los oficiales del Distrito Escolar continuarán trabajando juntos al los oficiales del Departamento de Salud para supervisar y evaluar la situación y determinar si se necesitan pasos/acción adicional.

¿Cómo puede usted ayudar a parar la propagación de la influenza?

- ▲ Si está enfermo/a **quédese en su casa** por lo menos por 24 horas.
- ▲ Si continúan los síntomas después de 24 horas, vea a un proveedor de salud/médico.
- ▲ **Cubra su tos:** Usted debe toser o estornudar en un pañuelo desechable o doble el brazo y estornude en el área doblada para evitar la contaminación de su mano.
- ▲ **Lave sus manos:** El lavado vigoroso de sus manos con agua y jabón es recomendado, si no hay agua y jabón disponible, use un desinfectante de manos aprobado. *Agosto, 2009.*